












บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม





สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทร
1	นายประยงค์ เพ็ชรนิล	ประธานสภาฯ		
2	นางอารีย์ ยอดใหม่	รองประธานสภาฯ		
3	นายภักดี นาคบุตร	เลขานุการสภาฯ		
4	นางสมสละ ชูมาก	ส.อบต.หมู่ที่ 1		
5	นายชำนาญ บัวทอง	ส.อบต.หมู่ที่ 2		
6	นายเอนก วรรณเฟือก	ส.อบต.หมู่ที่ 4		
7	นางธาริณี ชัยวิมล	ส.อบต.หมู่ที่ 6		
8	นายอนุชา เสนาะเสียง	ส.อบต.หมู่ที่ 7		
9	นายปพบพร นาควิเชียร	ส.อบต.หมู่ที่ 9		
10	นายสมศักดิ์ คำคำ	ส.อบต.หมู่ที่ 10		
11	นายประพันธ์ จันทร์เย็น	ส.อบต.หมู่ที่ 11		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทร
1	นายชัชวาล คำคำ	นายกอบต.ฯ		
2	น.ส.จากรุวรรณ ชมสิน	รองนายกฯ		
3	นางพิสมัย คีรีวัฒน์	รองนายกฯ		
4	นายพุฒิธร หยุบแก้ว	เลขานุการนายกฯ		
5				
6				
7				
8				

-2-

เปิดประชุม

- เวลา 10.00 น.

-เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯได้  
กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

-เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

-เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้ว)

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยขอแก้รายงานการประชุมสภา  
ครั้งที่แล้วหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา  
ครั้งที่แล้ว ขอมติท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ  
ประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุมสภาฯ

-มีมติรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว (25 พ.ค.66)

ระเบียบวาระที่ 3

-เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

-เรื่องที่คณะกรรมการฯที่สภาอบต.ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

-เรื่อง ขอลอนัญัติติ จำนวน 2 เรื่อง และเรื่องการเลือก  
เลขานุการสภาอบต.นากระตามแทนตำแหน่งว่าง

5.1 ร่างข้อบัญญัติตำบลนากระตาม เรื่อง การติดตั้งบ่อ  
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

5.2 ร่างข้อบัญญัติตำบลนากระตาม เรื่อง การควบคุม  
การเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566

/5.3 เรื่อง...

-3-

## 5.3 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาอบต.นากระตาม

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-ข้อ 5.1 เชิญนายกอบต.ฯชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ (นายกฯ)

-เนื่องจากร่างข้อบัญญัติตำบลนากระตาม เรื่อง การติดตั้ง  
ปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เคยนำเข้า  
สภาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 แต่สภาไม่รับ  
หลักการ จึงขอมติสภาเพื่อถอนเรื่องการติดตั้งปอดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ที่ประชุมสภาฯ

-เห็นชอบให้ถอนเรื่อง จำนวน 9 เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-ข้อ 5.2 เชิญนายกอบต.ฯชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ (นายกฯ)

-เนื่องจากร่างข้อบัญญัติตำบลนากระตาม เรื่อง การ  
ควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566 เคยนำเข้าสภาเมื่อ  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 แต่สภาไม่รับหลักการจึงขอ  
มติสภาเพื่อถอนเรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566

ที่ประชุมสภาฯ

-เห็นชอบให้ถอนเรื่อง จำนวน 9 เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)- ข้อ 5.3.การเลือกเลขานุการสภาอบต.นากระตาม

-เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันนี้คือ สืบเนื่องจาก  
เลขาสภาฯ คือ นายภักดี นาคบุตร ได้ยื่นหนังสือลาออก  
และการประชุมสภาฯ 2 ครั้งที่ผ่านมาได้เลือกเลขาสภาฯ  
ชั่วคราว ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมสภาฯแทนมา  
ตลอด ดังนั้นวันนี้ จึงจะขอเสนอให้สมาชิกสภาฯ  
พิจารณาเสนอชื่อเลขานุการสภาฯ ทำหน้าที่เลขานุการ  
สภาฯที่ลาออกไป ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อเลขาสภาฯ  
และขอผู้รับรอง 2 ท่าน

/นางธาริณี...

-4-

นางธาริณี ชัยวิมล ส.อบต.ม.6

-เสนอ นางสมสละ ชูมาก เป็นเลขานุการสภาฯ  
เพราะเคยทำตำแหน่งนี้มาตั้งแต่สมัยที่แล้ว ผู้รับรอง 2  
คน คือ

1.นายชำนาญ บัวทอง สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2

2.นายเอนก วรรณเผือก สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นเป็นเลขานุการสภาฯเพิ่มอีก  
หรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีก ขอมติ ท่านใด

เห็นชอบให้นางสมสละ ชูมาก ดำรงตำแหน่ง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

มติที่ประชุมสภาฯ

-เห็นชอบ 9 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, เลขานุการสภา)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ประกาศให้ที่ประชุมทราบ สภาฯเห็นชอบให้

นางสมสละ ชูมาก เป็นเลขานุการสภาฯ อบต.นากระตาม

มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่า

จะมีเหตุผลจำเป็นที่ทำหน้าที่ไม่ได้ หรือขอลาออกเอง

ต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

-เรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน 3 เรื่อง

6.1- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 -2570)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ขอเชิญนายกฯชี้แจง

/นายชัชวาล...

-5-

- นายชัชวาล คำคำ(นายกฯ) -เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกแล้ว ทราบอีกครั้ง
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
- มติที่ประชุม -เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ พักการประชุม 10 นาที
- 6.2พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ
- นายชัชวาล คำคำ (นายกฯ) -นายกฯแถลงรายละเอียดการคลัง ตามแบบรายงาน พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงาน การเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ยอดเงินคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงิน ฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ 9,331,690.66 บาท และยอดเงิน ที่จะทำโครงการ 10 โครงการเป็นเงิน 4,012,000.-บาท
- ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาด เงินสะสม จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,012,000.- บาท
- 6.2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกลัด หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจรคสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
- /จำนวน 1 ป้าย...

-6-

จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณ  
งานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 478,000.- บาท

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงิน  
สะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองก๊าด หมู่ที่ 2  
ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจรคสล.กว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง  
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย  
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ  
รายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ  
478,000.- บาท

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ  
และเลขานุการสภาฯ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-6.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริ  
สัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจร คสล.  
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด  
ตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด  
งบประมาณ 478,000.- บาท

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี

/นายประยงค์...

-7-

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริสัมพันธ์ หมู่  
ที่ 6 ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจร  
คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม  
รูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ  
478,000.- บาท

,มติที่ประชุม

-เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ  
และเลขานุการสภาฯ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-6.2.3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ซ.1 หมู่ที่ 9  
ตำบลนากระตาม ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 150.00 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังไม่น้อย  
กว่า 288.00 ลูกบาศก์เมตร เกรตบดอัดแน่นและงานวางท่อ  
ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
จำนวน 7 ท่อน และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร  
จำนวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.  
กำหนด งบประมาณ 168,000.- บาท

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ซ.1 หมู่ที่ 9 ตำบล  
นากระตาม ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง  
ยาว 150.00 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 288.00  
ลูกบาศก์เมตร เกรตบดอัดแน่นและงานวางท่อระบายน้ำ  
คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม  
/รูปแบบ...

-8-

- รูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 168,000.- บาท
- มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-6.2.4 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซังสีใหม่ หมู่ที่ 8 ต.นากระตาม โดยทำการก่อสร้าง งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง ระยะทางยาวรวม 70.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและ ปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 385,000.- บาท
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-เมื่อไม่มี ขอมติ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซังสีใหม่ หมู่ที่ 8 ต.นากระตาม โดยทำการก่อสร้างงาน ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง ระยะทางยาวรวม 70.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและ ปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 385,000.- บาท
- มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)
- นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-6.2.5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม โดยวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิด ปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 300.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการแลปริมาณ งานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 69,000.- บาท

/นายประยงค์...



-9-

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-ขอมติ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม โดยวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 300.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการแลปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 69,000.- บาท

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาและเลขานุการสภา)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-6.2.6 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านละมู หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ช่วงที่ 1 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 340.00 เมตร ช่วงที่ 2 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 730 เมตร ช่วงที่ 3 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 600 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต. กำหนด งบประมาณ 226,000.- บาท

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-มีสมาชิกท่านใดมีจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภา)-ขอมติ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านละมู หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม ช่วงที่ 1 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 340.00 เมตร ช่วงที่ 2 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 730 เมตร ช่วงที่ 3 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 600 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ

/รายการ...

-10-

รายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ  
226,000.- บาท

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ  
และเลขานุการสภาฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-6.2.7 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านประชาสันติ หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม ช่วงที่ 1 วางที่ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร ช่วงที่ 2 วางท่อPVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 916 เมตร ช่วงที่ 3 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ รายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 499,000.- บาท

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ขอมติ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านประชาสันติ หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม ช่วงที่ 1 วางที่ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร ช่วงที่ 2 วางท่อPVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 916 เมตร ช่วงที่ 3 วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 499,000.- บาท

/มติที่ประชุม...

-11-

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประจวบสภาฯ)-6.2.8 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังครก

- นาปะท่า หมู่ที่ 9 ตำบลนากระตาม โดยการวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.20X1.20x1.00 เมตร จำนวน 47 ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 39 ท่อน และงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 720,000.- บาท

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายปพบพร นาควิเชียร (ส.อบต.ม.9) -ฝากท่านประธานสภาฯฝากบอกไปยังช่างของอบต. ถ้าจะลงไปดูหน้างานในหมู่บ้านวังครก หมู่ที่ 9 กรุณาแจ้งสมาชิก อบต.ในหมู่ คือ ผมนายปพบพร นาควิเชียร ให้ทราบด้วย หากจะก่อสร้างโครงการในหมู่ที่ 9 บ้านวังครก ขอให้บอกผม นายปพบพร นาควิเชียรทราบด้วย ไม่ใช่ไปบอกคนอื่นมาดูหน้างานแทนผม(นายปพบพร นาควิเชียร) ฝากด้วยครับ ต่อกันไปกรุณาแจ้งผมด้วยครับ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-รับทราบและจะแจ้งให้ช่างของอบต.นากระตามทราบ และได้บอกช่างที่เข้ามาประชุมในวันนี้ทราบ และนายช่างก็รับทราบแล้ว

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ขอมติ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังครก - นาปะท่า หมู่ที่ 9 ตำบลนากระตาม โดยการวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.20X1.20x1.00 เมตร จำนวน 47 ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 39 ท่อน และงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่

น้อยกว่า...

มติที่ประชุม

น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 720,000.- บาท  
-เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-6.2.9 โครงการซ่อมแซมสะพานโยงลาววัดหอรระฆัง หมู่ที่ 4 ตำบลนากระตาม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 78.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต. กำหนด งบประมาณ 689,000.- บาท

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ขอมติ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ซ่อมแซมสะพานโยงลาววัดหอรระฆัง หมู่ที่ 4 ตำบลนากระตาม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 78.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 689,000.- บาท

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-6.2.10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม โดยการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชนิดท่อกรู – ท่อกรอง PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 42.50 – 150.00 เมตร และมีปริมาณการใช้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ช.ม. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้า ชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมตู้ควบคุม งานเทคอนกรีตขานบ่อ งานปักเสาพาดสาย งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
/รายละเอียด...

-13-

รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.

กำหนด งบประมาณ 300,000.- บาท

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นางอารีย์ ยอดใหม่ (รองประธานสภาฯ)-ขอสอบถามเรื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เรื่องขนาด 1.5 HP เครื่องมันแรงพอที่จะสูบน้ำไหวหรือไม่ คือเห็นว่าขนาดมันเล็กไป คือตนเองไม่มีความรู้เรื่องนี้ อยากสอบถามผู้รู้ ช่วยให้ช่างมาชี้แจงให้ทราบด้วย และถ้าเพิ่มขนาดเป็น 2 HP ในงบประมาณ 300,000.- บาท ที่ตั้งไว้จะเพียงพอหรือไม่อย่างไร

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ขอเชิญ นายช่างของอบต.ชี้แจง

นายธีรพงศ์ เพ็ชรวงศ์

-ในงบประมาณที่ตั้งไว้ เพียงพอแล้ว และขนาด 1.5 แรงม้าก็พอ เรื่องงบประมาณตั้งแล้วไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมได้ พอหรือไม่พอจะเจอตาน้ำหรือไม่เจอ เจาะแล้วน้ำมีหรือไม่ค่อยว่ากันต่อไป

นางธาริณี ชัยวิมล (ส.อบต.ม. 6)

-แสดงความคิดเห็นในงบประมาณ 300,000.- บาท ถือว่า

ช่างคำนวณมาดีแล้ว พอแล้ว สำหรับการขุดเจาะบ่อ

บาดาล พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง เพราะหมู่บ้านของ หมู่ที่ 6 ที่ขุดเจาะมาใช้งบประมาณไม่เกิน 200,000.- บาท

นางสมสละ ชูมาก (ส.อบต.ม.1)

-เห็นด้วยกับนางธาริณี ชัยวิมล หมู่ที่ 1 ใช้บ่ไม่ถึง

200,000.- บาท

นายภักดี นาคบุตร(ส.อบต. ม.8)

-เห็นด้วยกับนางธาริณี ชัยวิมล

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี

/นายประยงค์...

-14-

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ขอมติ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาสัก หมู่ที่ 3 ตำบลนากะตาม โดยการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชนิดท่อกรู – ท่อกรอง PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 4250 – 150.00 เมตร และมีปริมาณการใช้น้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ช.ม. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมตู้ควบคุม งานเทคอนกรีตฐานบ่อ งานปักเสาพาดสาย งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่อบต.กำหนด งบประมาณ 300,000.- บาท

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-6.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง คือ กองช่าง

แผนงาน -การพาณิชย์

งาน -งานกิจการประปา

งบ -งบลงทุน

รายจ่าย -ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย -ครุภัณฑ์อื่น

โครงการ-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลจุ่มได้น้ำ พร้อมอุปกรณ์

/ข้อความเดิม..

-15-

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุดๆละ 22,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการระบบประปาของอบต.

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังนี้

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบจุ่มใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุดๆละ 22,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาดเพื่อใช้ในกิจการประปาของอบต.

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2 ขอเชิญนาย กฯ ชี้แจง

นาย ชัชวาล คำคำ (นาย กฯ)

-นาย กฯ แจ้ง กองช่าง มีหนังสือขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผมจึง

นำเรื่องเข้าสภาฯ เพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบแก้ไขคำชี้แจง

งบประมาณฯ โดยอาศัยอำนาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณฯ ข้อ 29 มีรายการดังนี้

แผนงาน	-การพาณิชย์
งาน	-งานกิจการประปา
งบ	-งบลงทุน
รายจ่าย	-ค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย	-ครุภัณฑ์อื่น

โครงการ...

โครงการ-จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลจุ่มใต้ น้ำ พร้อมอุปกรณ์

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มใต้ น้ำ  
ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุดๆละ  
22,000.-บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ  
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตาม  
ราคาท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการระบบประปาของอบต.  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่  
69 ลำดับที่ 2

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังนี้

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบจุ่มใต้ น้ำ  
พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2  
ชุดๆละ22,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ  
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคา  
ท้องตลาดเพื่อใช้ในกิจการประปาของอบต.  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่  
69 ลำดับที่ 2

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ขอมติ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายที่กองช่างขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายก  
ชี้แจง

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง(ประธานสภาฯ  
และเลขานุการสภาฯ)



ระเบียบวาระที่ 7

-เรื่องอื่นๆ

นายชัชวาล คำคำ (นายกฯ)

7.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)

-ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก็มี นายกและคณะผู้บริหารพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำตามนโยบายที่แถลงไว้ รับปากกับประชาชนไว้ จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำงานตามนโยบายให้ดีที่สุด ที่สำคัญ ณ ตอนนี ปัญหาภัยแล้งทำให้ต้องเตรียมพร้อม เตรียมรับมือหาแหล่งน้ำ หาวิธีการเพื่อรองรับและแก้ปัญหาปีต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายเอนกวรรณเผือก (ส.อบต.ม.4) -ฝากถามเรื่องงบประมาณด้านปศุสัตว์ เรื่องวัคซีนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน ทำหมันสุนัข แมว ตั้งไว้ 30,000.- บาท คิดว่าไม่เพียงพอ ตั้งงบประมาณเพิ่มอีกได้หรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล (ประธานสภาฯ)-ฝากให้ฝ่ายบริหารนำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติตำบลในโอกาสที่จะมีการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เพิ่มรายการจ่ายในการจัดซื้อวัคซีน สำหรับ สุนัข และ แมว เพิ่มงบด้วย

พักการประชุม 10 นาที

นายประยงค์ เพ็ชรนิล ประธานสภาฯ มอบหมาย รองประธานสภาฯทำหน้าที่ประธานสภาฯ

-18-

นางอารีย์ ยอดไหม (รองประธานสภา)-มีท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายประยงค์ เพ็ชรนิล(ส.อบต.ม.5) -ขอสอบถามหรือเรื่องการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร  
สำนักงานอบต.นากระตาม ซึ่งตอนนี้หลังคาได้รั้วแล้ว

นางอารีย์ ยอดไหม(รองประธานสภา)-ขอเชิญนายกฯชี้แจง

นายชัชวาล คำคำ (นายกฯ) -ขอสอบถามท่านสมาชิกอบต. และข้างว่าจะเปลี่ยน  
หลังคาบางส่วนที่รั้วหรือไม่ มีงบประมาณได้ตั้งไว้แล้ว  
ทุกท่านเห็นควรว่าอย่างไร

นางอารีย์ ยอดไหม(รองประธานสภา)-ท่านประยงค์ เพ็ชรนิล เห็นควรว่าอย่างไร

นายประยงค์ เพ็ชรนิล -ต้องหารือให้ช่างคิดรายการงบประมาณในการซ่อมแซม  
ปรับปรุงอาคาร รวมทั้งทาสีใหม่ด้วยและจะได้นำรายการ  
ค่าซ่อมเข้าสภาให้สมาชิกสภาพิจารณาในการประชุมครั้ง  
ต่อไป


นางอารีย์ ยอดไหม (รองประธานสภา)-มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี


นางอารีย์ ยอดไหม (รองประธานสภา)-เมื่อไม่มี การประชุมสภา ได้ประชุมครบตามระเบียบ  
วาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้


ปิดประชุมเวลา -เวลา 12.00 น.


ลงชื่อ   ผู้บันทึก  
(นางสมสละ ชูมาก)

ตำแหน่ง เลขาธิการสภาฯ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายปพบพร นาควิเชียร)  
ตำแหน่ง ส.อบต.ม.9

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสมศักดิ์ คำคำ)  
ตำแหน่ง ส.อบต.ม.10

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเอนก วรรณเผือก)  
ตำแหน่ง ส.อบต.ม.4

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุมสภา  
(นายประยงค์ เพ็ชรนิล)  
ตำแหน่ง ประธานสภาอบต.นากระตาม