



ที่ ชพ ๐๐๒๓.๘/ ๑ ๗๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอท่าแซะ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ
ถนนเพชรเกษม - ท่าแซะ ชพ ๘๖๑๔๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูริง ท่าข้าม รับร้อ นาระตาม สลย สองพี่น้อง และหินแก้ว

อ้างถึง หนังสืออำเภอท่าแซะ ด่วนที่สุด ที่ ชพ ๐๐๒๓.๘/ว ๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ที่ ชพ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๒๘
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่จังหวัดชุมพรแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้รายงานข้อมูลสถานะการดำเนินการปัจจุบัน ปัญหาและ
อุปสรรค โดยให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนดและอัปโหลดแบบรายงานดังกล่าวในรูปแบบไฟล์
Excel ผ่าน Google Forms ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร บรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับขั้นตอนและความสำคัญของการออกข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น รวมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นดังกล่าวในพื้นที่ ในวันพุธที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Meeting ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ขอเชิญนายกองค้การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระวิทย์ อินทรสุภา)
ท้องถิ่นอำเภอท่าแซะ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๗๗๕๔๙-๙๙๙๖



ที่ ขพ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๒๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอเมืองชุมพร)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชุมพร ส่วนที่สุด ที่ ขพ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๖๑

ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดชุมพรแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้รายงานข้อมูลสถานะการดำเนินการปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค โดยให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนดและอัปโหลดแบบรายงานดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel ผ่าน Google Forms ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ความละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น

ในการนี้ จังหวัดชุมพรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร บรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับขั้นตอนและความสำคัญของการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น รวมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นดังกล่าวในพื้นที่ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Meeting ณ ห้องประชุมเกษมัตตรา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ขอเชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าว สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามบัญชีรายชื่อทราบและเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

?

(นางวิชญา สุขกระจ่าง)

ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๒๔๘๗ ต่อ ๑๓

บัญชีรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อำเภอ	อปท
อำเภอปะทิว	อบต.ดอนยาง
อำเภอท่าแซะ	อบต.คูริง
	อบต.ท่าข้าม
	อบต.รับร้อ
	อบต.นากระตาม
	อบต.สลุย
	อบต.สองพี่น้อง
	อบต.หินแก้ว
อำเภอสวี	ทต.นาโพธิ์
	ทต.นาโพธิ์พัฒนา
	อบต.เขาค่าย
	อบต.เขาทะลุ
	อบต.ท่าหิน
	อบต.ด่านสวี
	อบต.นาสัก
อำเภอทุ่งตะโก	ทต.ปากตะโก
อำเภอหลังสวน	ทต.ท่ามะพลา
	อบต.นาพญา
	อบต.บ้านควน
	อบต.พ้อแดง
	อบต.หาดยาย
	อบต.แหลมทราย
อำเภอละแม	อบต.ละแม
อำเภอพะโต๊ะ	อบต.บึงหวาน
	อบต.พระรั้ง

๗
๒

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๖๖



เลขที่ 982
วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การขับเคลื่อนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด(ตามบัญชีแนบท้าย)

- อ้างถึง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
 ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
 ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๔๒๗๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีรายชื่อจังหวัดที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ยังไม่ครบทุกแห่ง จำนวน ๑ ชุด
 ๒. แบบรายงานข้อมูลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. ระเบียบวาระการประชุม
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทงนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง
(วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายให้เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การขับเคลื่อนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ทุกแห่ง ให้ดำเนินการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ เนื่องจาก
ข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าวจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข
ในระดับพื้นที่ โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสีย
จากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากการแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ของระยะที่สอง พบว่า ยังมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงขอความร่วมมือ
จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออก
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ได้แก่ สถานะการดำเนินการปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรค เป็นต้น โดยให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนดและอัปโหลดแบบรายงาน
ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ Excel ผ่าน Google Forms ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๗. แจ้งให้ผู้...

๒. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับขั้นตอนและความสำคัญของการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าว รวมทั้งหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นดังกล่าวในพื้นที่ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Meeting ณ สถานที่ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด ดังนี้

๒.๑ ท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

๒.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๒ คน ทั้งนี้ กรุณาตอบรับเข้าร่วมการประชุมทางระบบออนไลน์ (Google Forms) ภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวิทย์ ศรีภักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจริดา จิตราวัฒน์ โทร. ๐๘๓-๕๘๒-๖๕๖๕

บัญชีแนบท้าย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


- | | |
|---------------------|------------------|
| ๑. กาญจนบุรี | ๒๑. แพร่ |
| ๒. กำแพงเพชร | ๒๒. ภูเก็ต |
| ๓. ขอนแก่น | ๒๓. มุกดาหาร |
| ๔. ชลบุรี | ๒๔. แม่ฮ่องสอน |
| ๕. ชัยภูมิ | ๒๕. ยโสธร |
| ๖. ชุมพร | ๒๖. ราชบุรี |
| ๗. เชียงราย | ๒๗. ลำปาง |
| ๘. เชียงใหม่ | ๒๘. สกลนคร |
| ๙. ตรัง | ๒๙. สมุทรปราการ |
| ๑๐. ตาก | ๓๐. สมุทรสงคราม |
| ๑๑. นครพนม | ๓๑. สระแก้ว |
| ๑๒. นครราชสีมา | ๓๒. สุโขทัย |
| ๑๓. นครศรีธรรมราช | ๓๓. สุพรรณบุรี |
| ๑๔. ประจวบคีรีขันธ์ | ๓๔. สุราษฎร์ธานี |
| ๑๕. ปัตตานี | ๓๕. สุรินทร์ |
| ๑๖. พระนครศรีอยุธยา | ๓๖. หนองคาย |
| ๑๗. พะเยา | ๓๗. หนองบัวลำภู |
| ๑๘. พังงา | ๓๘. อำนาจเจริญ |
| ๑๙. พิจิตร | ๓๙. อุตรดิตถ์ |
| ๒๐. เพชรบุรี | ๔๐. อุบลราชธานี |

วาระการประชุมการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคาร
ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Meeting

- | | |
|--------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่อง เพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๓.๑ | เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้ง
บ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น |
| ระเบียบวาระที่ ๓.๒ | เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่ม
บาดน้ำเสียในอาคาร โดย กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่อง เพื่อพิจารณา
เรื่อง การรับฟังข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหาจากสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหารือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่อง อื่น ๆ |



แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ
(เฉพาะจังหวัด)



เอกสารประกอบการประชุมฯ

แบบรายงานข้อมูล อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการออกขออนุญาต/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มในบ่อน้ำเสียในอาคาร

- คำชี้แจง : ให้จังหวัดกรอก ๑ ในช่องสถานะการดำเนินการออกขออนุญาต/เทศบัญญัติ
- คำชี้แจง : ๑. อยู่ระหว่างจัดทำร่างฯ
- คำชี้แจง : ๒. อยู่ระหว่างเสนอ สถา อบต./เทศบาล พิจารณาร่างฯ
- คำชี้แจง : ๓. อยู่ระหว่างเสนอร่างฯ ไปยังผู้กำกับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ)
- คำชี้แจง : ๔. ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามและประกาศใช้แล้ว
- คำชี้แจง : ๕. กรณีเทศบาล ประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานแล้ว ๗ วัน
- คำชี้แจง : ๖. กรณี อบต. ส่งไปสำนักเลขาธิการ กรม. เพื่อขอลงราชกิจจานุเบกษา

จังหวัด

ที่	อำเภอ	อปท.	สถานะการดำเนินการออกขออนุญาต/เทศบัญญัติ						โปรดระบุปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่ดำเนินการ
			ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔			
						๔.๑	๔.๒		
๑									
๒									
๓									
๔									
๕									
๖									
๗									
รวม				๑					

เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ

ตำแหน่ง (.....)

เขตโทรศัพท์.....

รับรองข้อมูล

ท้องถิ่นจังหวัด